





Хүдөө ажахын наурын туйлтанууды ба түрүүшүүлэй дүй дүршэлые үргэнөөр хэрэглэе!

БУРЯТ-МОНГОЛДО ОВОЩЬ ТАРИЛГЫН АГРОТЕХНИКЭ ТУХАЙ

Чистотыг шөлөөг ба төрөний тарилгада бэлдэхдэг

Тарихан тула гусгаар ус... гусгаар газар хэрэгтэй. Овоц...

мартын хоёрдох хахалта зосоонь халуун уна, шулуу хэжэ гү, али гал...

Газарай 25-30 сантиметр гүнзгээр гэдээд байхадан, наг шөбхэ...

Үрэхые тарилгада бэлдэхдэг

ургаса үгдэг. Тиммэнэ нимэ туршалга хээд, шэнгэнэ үрэнүүд...

Томадай үрэн шөлөхын тула 5 процентнэ юрын эдэнэй дабнтай улан соо хээд үзэхэ ёһотой.

Свёкло ба морковини найнаар, нэг жэгдээр ургахын тулада тариха...

«КПСС-эй ЦК-тэй Планум боллоо хартааба ба овоц үйлд-барилгэдхи гол зорилго хадха хартааба бэлтгэ...

Агротехническа ямар нээн арга амьарайн хэрэглэхэнэй бэш, харин агротехническа аргуудай бүхы комплекске хэрэглэхэ...

Шэнгэн нэмэлтэ тэжээл ингэж бэлдэхдэгдэг: бочкин хахалтанг хүртээр адуунай гү, али хүрэй шөнэхэн...

Рассадые горшоогхонуд соо тарилга мүнөө жэлнэ агротехническа уялгата хэмжээ-ябуулга болоо. Рассадые ингэж тарихан тула горшоогхонуд соо сэхэ үрэнөөр тариха гү, али 2-3 недели ургуулагданан залуу...

Томодай рассадые хабартаа цунин хүйтэнэй болохоо болнон хойно хуулгаха хэрэгтэй. Нимэ үс республикин олонхи аймагуудта шонини тэнгэр болодог. Тиммэнэ үрэхые парнигуудта апрелин 1-нэ хожом бэш тариха хэрэгтэй.

Томодай ба үгэсын рассада ургуулга

Томодай рассадые хабартаа цунин хүйтэнэй болохоо болнон хойно хуулгаха хэрэгтэй. Нимэ үс республикин олонхи аймагуудта шонини тэнгэр болодог. Тиммэнэ үрэхые парнигуудта апрелин 1-нэ хожом бэш тариха хэрэгтэй.

Овоц сэхэ полидонь тарилга

Полидо рассадаар бэш, харин сэхэ үрэнөөр тарилгадаг овоц 2 бүлэг болон хуаарилгана. Хүйтэндэ тэсэмгэй, 3-5 градус хүртээр багахан хүйтэннэ тэсэдэг овоцнин бүлэгтэ петрушка, пастернак, салат, шпинат, укроп оролсон. Мүн сонгоно, редис, репэ, редька, морковь, свёкло ба брюква 3 градус хүртээр хүйтэннэ тэсэдэг юм.

Тиммэнэ республикин олонхи аймагуудта овоцнин нимэ болзорнуудта тариха ёһотой: апрелин 1-нэ майн эхээр салат, морковь, петрушка, пастернак, укроп ба сонгоно тариха эхилдэг юм. Майн 10-15-наа хүйтэндэ тэсэмгэй бусад культуранууд тарилгадаг байна.

Саашадаа ургасана бураздануудар уналхы бодомжолон, рядканыуудын шэгүүдхэ ёһотой. Хүсэд найнаар дулаасадаггүй ба элдүүрилдэгхэ хурьшэ нимгэнэй газарта тарилгы далангууд дээр хээлдэ найн. Далангуудые морин гү, али тракторна очуцнигаар татаад, модон катогоор даруулжа хэдэг юм.

Тарилгыне жэгдэ талмай дээршэ хээлдэ болохо. Хүйтэндэ тарилга хэйнэй хүүлээр гү, али ургамалэй эшэнүүдэй гаража байха үелэ уналган буразданууды тракторна гү, али морин очуцнигаар татаха хэрэгтэй.

Рассадые полидо хуулгаха тухай

Нүниндөө 5 градусаа дээшэ хүйтэнэй болохоо болнон хойно капустаын рассадые полидо хуулгажа эхилхэдэ болохо. Хүйтэндэ дадагданан рассада 5-6 градус хүртээр хүйтэннэ амаршгү тэсэдэг юм.

Хэрбэ арга боломжын бин байгаа наань, рассадые полидо хуулгахадаа нүхэн бүхэндэнь 0,5 килограмм үжэнхэй шөбхын ба минеральна үтэжүүлгэнүүдэй хольцы хээлдэ найн. Шөбхын шүүшн ба минеральна үтэжүүлгэ хоёры холлонон хольсоор (рассадада нэмэлтэ тэжээл үгэхын тула хэй эдэг раствор шэнги) нүхэнүүдэн уналаад, рассадагай горшоогхонгоо хуулгананай хүүлээр дээр хуурай шорой 2-3 сантиметр зузаанаар адхадга юм.

Хуулгаданан рассадын хойнохоо харуулгата хадха буртаг ногоон түүлэ, газарыне свэлдүүлэн элдүүрилгэ, уналгата ба нэмэлтэ тэжээл үгэлгэ гэхэ мэтэ болоно. Квадратна ба квадратно-гисцовоной аргаар хуулгаданан рассадын ряд хоорондын газары элдүүрилгэ, буртаг ногоонхоо свэрлэлые бурин механизация болохо юм.

Хүрэн рассадник түхөөрэлгэ

Байгало - Бударын аймагай Лениний нэрэмжэтэ колхозой огордо бригадайн бригадир Елена Гаврилова Орлова 1953 ондо капустын рассадые дагуууулы кубуудуу соо ба дагуууулай шоройгоор хөндөн стөканичигүүтэ...

Хуулгаданан рассадын хойнохоо харуулгата хадха буртаг ногоон түүлэ, газарыне свэлдүүлэн элдүүрилгэ, уналгата ба нэмэлтэ тэжээл үгэлгэ гэхэ мэтэ болоно. Квадратна ба квадратно-гисцовоной аргаар хуулгаданан рассадын ряд хоорондын газары элдүүрилгэ, буртаг ногоонхоо свэрлэлые бурин механизация болохо юм.


Хуулгаданан рассадын хойнохоо харуулгата хадха буртаг ногоон түүлэ, газарыне свэлдүүлэн элдүүрилгэ, уналгата ба нэмэлтэ тэжээл үгэлгэ гэхэ мэтэ болоно. Квадратна ба квадратно-гисцовоной аргаар хуулгаданан рассадын ряд хоорондын газары элдүүрилгэ, буртаг ногоонхоо свэрлэлые бурин механизация болохо юм.

Хуулгаданан рассадын хойнохоо харуулгата хадха буртаг ногоон түүлэ, газарыне свэлдүүлэн элдүүрилгэ, уналгата ба нэмэлтэ тэжээл үгэлгэ гэхэ мэтэ болоно. Квадратна ба квадратно-гисцовоной аргаар хуулгаданан рассадын ряд хоорондын газары элдүүрилгэ, буртаг ногоонхоо свэрлэлые бурин механизация болохо юм.


Хуулгаданан рассадын хойнохоо харуулгата хадха буртаг ногоон түүлэ, газарыне свэлдүүлэн элдүүрилгэ, уналгата ба нэмэлтэ тэжээл үгэлгэ гэхэ мэтэ болоно. Квадратна ба квадратно-гисцовоной аргаар хуулгаданан рассадын ряд хоорондын газары элдүүрилгэ, буртаг ногоонхоо свэрлэлые бурин механизация болохо юм.

Хуулгаданан рассадын хойнохоо харуулгата хадха буртаг ногоон түүлэ, газарыне свэлдүүлэн элдүүрилгэ, уналгата ба нэмэлтэ тэжээл үгэлгэ гэхэ мэтэ болоно. Квадратна ба квадратно-гисцовоной аргаар хуулгаданан рассадын ряд хоорондын газары элдүүрилгэ, буртаг ногоонхоо свэрлэлые бурин механизация болохо юм.

Хуулгаданан рассадын хойнохоо харуулгата хадха буртаг ногоон түүлэ, газарыне свэлдүүлэн элдүүрилгэ, уналгата ба нэмэлтэ тэжээл үгэлгэ гэхэ мэтэ болоно. Квадратна ба квадратно-гисцовоной аргаар хуулгаданан рассадын ряд хоорондын газары элдүүрилгэ, буртаг ногоонхоо свэрлэлые бурин механизация болохо юм.



1-40-50 мм дуулан хөдөг; 2-хаахагын; 3-10-15 мм дуулан; 4-үдэртөө хадхын түүлдэг модон.



Байгало - Бударын аймагай Лениний нэрэмжэтэ колхозой огордо бригадайн бригадир Елена Гаврилова Орлова 1953 ондо капустын рассадые дагуууулы кубуудуу соо ба дагуууулай шоройгоор хөндөн стөканичигүүтэ...



Зүгөөр хуулгажа, шорой хуулгажа, шорой хуулгажа, шорой хуулгажа...

